



ऑर्चर्ड डायरी ORCHARD DIARY

फल तुड़ाव के बाद सब बागीचे का प्रबंधन Post Harvest Orchard Management

1. कापर हाइड्रॉक्साइड 600 ग्राम या कापर आक्सीकलाराइड 600 ग्राम या ब्लाइटोक्स 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव कर सकते हैं ।
2. मिट्टी जांच के लिए भी इसके बाद नमूने लिए जा सकते हैं ।
3. संक्रमित पत्तों को इकट्ठा करके उस पर 10 किलोग्राम /200 लीटर यूरिया से स्प्रे कर सकते हैं ।
4. कुछ दिनों बाद आप चिलेडिट कैल्शियम 100 ग्राम +मैगनीशियम 100ग्राम +जिंक 100 ग्राम और इसके साथ आप 2 किलोग्राम यूरिया का घोल प्रति 200 लीटर पानी में डाल कर छिड़काव कर सकते हैं ।
5. तौलियों में आप 12 32 16 या यूरिया या 15 ,15 15 उरवर्क भी डाल सकते हैं ।

ध्यान देने योग्य बिंदु

ब्लाइटोक्स के साथ कोई यूरिया या कोई अन्य मैक्रोन्यूट्रेंट ना डालें ।

पानी के ड्रम को 200 लीटर ही भरें ।

स्प्रे करते समय जरूरी सावधानी बरतें ।

मिट्टी की जांच के लिए नमूने उरवर्क मिलाने से पहले लिए जाएं ।

सोशल मीडिया पर ऑर्चर्ड डायरी से जुड़ने के लिए नीचे क्लिक करें

यू ट्यूब पर सब्सक्राइब करें



वेबसाइट पर देखें



फेसबुक पर लाईक करें

